

המרת מסר זמינות (ZMINUT) למסר קליטה באתר

זיהוי המסר:

מזהה	שם מסר
NG_00020	ST_MSG05_StorageEntranceUnloading

גרסה	תאריך	מעדכן	תאור
2.3	08/01/17	רונן	עדכון בשדה: <i>quantity</i>
2.3	14/07/16	רונן	עדכון בשדה: <i>PackingDetails . quantity</i>
2.3	18/02/16	רונן	עדכון שדה: <i>cargoRowNumber</i> עקב דיווח שלדה בסידורי נפרד
2.3	31/12/15	רונן	עדכון המרה לשדה: <i>weight</i>
2.3	7/09/15	רונן	עדכון המרה לשדה: <i>packageType</i>
2.3	16/11/14	רונן	הוספת שדה: <i>fuctionCode</i>
2.2	13/7/14	רונן	עדכון המרה ל- <i>cargoidentifierkey1</i> , <i>cargoidentifierkey2</i> , <i>siteNumber</i>
2.1	6/7/14	רונן	עדכון המרה ל- <i>packageType</i> , <i>exporterNumber</i> , <i>acceptanceAppearanceNumber</i>
02	03/03/14	רונן	הקמת חטיבה לדיווח שקי דאר. לא דרוש לנמלים ע"פ שירלי ממל"מ
01	26/2/14		

תיאור המסר:

מסר זה מיועד לדיווח אתר האחסון אל המכס על פריקה באתר אחסון או טעינה של מטען למטוס/אונייה.

במחסן רישוי יישלח לאחר סידור בגוש ובקרת כמות נכנסת בפועל. בנמל ובמסוף יישלח לאחר קליטת המטען.

התייחסות לפי סוג אתר אחסון

שדה/ות	מסוף/נמל	מחסן בונדד
מספר גוש, סימון חריגה, סוג חריגה, פרטי החריגה	אופציונלי (מספר גוש לא יוזן)	חובה

קליטה במופעים

כאשר הקליטה מבוצעת במספר חלקים, חובה לדווח חטיבת פירוט אריזות מצטבר באתר האחסון ומספר מופע קליטה.

פירוט המקרים הדורשים/מאפשרים קליטה במופעים: ביבוא - מטענים מסוג שטר מטען בלדר יבוא, הצהרת אחסנה (כנ"ס/אח"ס) ביצוא-שטר מטען יצוא, תעודת אחסנה נמלית ותעודת אחסנה מסופית

מאפייני המסר:

מאפיין	ערך	הערות
סוג מסר	RequestCommand	
חתימה אישית (כן / לא)	לא	
WS (לא \ סינכרוני \ א-סינכרוני)	סינכרוני	
כספת(כן \ לא)	לא	
כיוון המסר (מהמכס, אל המכס)	אל המכס	
מסר תשובה (רלוונטי במסר עם כיוון: אל המכס)	ACK	
URI	TBD	
תנאים והנחיות ביצירת המסר ע"י הגורם החיצוני		לאחר הגעת המטען לאתר האחסון, פריקתו וסידורו בגוש, משדר המחסן למכס מסר פריקה

מבנה המסר:

מספר / רמה	שם חטיבת הנתונים	תיאור חט' הנתונים	מספר מופעים	O/C M/	הערה
1	Header	כותרת אחידה	1	M	
2	StorageEntranceUnloading	פרטים כלליים לקליטה באתר אחסון	1	M	
3	ConsignmentItem	פרטי הטובין	עד 99	M	
3.1	PackingDetails	חטיבה גנרית - פירוט אריזות	1	M	
4	AccumulatedPackingFrom StorageSite	חטיבת פירוט אריזות מצטבר באתר האחסון	עד 99	C	פרטי אריזות מצטברות באתר האחסון – סך כל האריזות שהתקבלו בכל הקליטות של הסידורי, חובה עבור מטענים מסוג שטר מטען בלדר יבוא, שטר מטען יצוא, תעודת אחסנה נמלית ותעודת אחסנה מסופית
5	ExportDetails	נתונים נוספים עבור יצוא	0..1	C	חובה עבור מטעני יצוא

הנחיות המרה ממסר ZMINUT	תאור השדה	M O C	Format	סוג השדה	שם השדה	שם השדה NODE	חטיבת נתונים
המרת קוד עדכון מרשומת קבלה פוז' 100 לקודים המופיעים בעמודת "תאור השדה"	1- הקמה 2 - עדכון 3 - ביטול	M	N..1	Code	קוד פעולה	fuctionCo de	
קוד נמל שולח לפי טבלת נמלים: ILHFA,ILASH וכו'	מספר אתר אחסון מדווח	M	AN..20	Code	מספר אתר	siteNumb er	
קבוע = 11 (ע"פ טבלה 1259 של מכס)	סוג תעודת זיהוי מטען, כגון: עסקה, שטר מטען,	M	N..2	Code	סוג מזהה מטען	cargolden tifierType	StorageE ntrance Unloadi ng
העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 7-12	מפתח לזיהוי המטען. השדה מכיל ערך בהתאם לסוג מזהה מטען.	M	An..35	Identif ier	מפתח ראשון לזיהוי המטען	cargolden tifierKey1	
העתקה מפוז' 57-72 כדלקמן: פוז' 57 + פוז' 64-72	מפתח לזיהוי המטען. השדה מכיל ערך בהתאם לסוג מזהה מטען.	C	An..35	Identif ier	מפתח שני לזיהוי המטען	cargolden tifierKey2	

	מפתח לזיהוי המטען. השדה מכיל ערך בהתאם לסוג מזהה מטען.	C	An..35	Identifier	מפתח שלישי לזיהוי המטען	cargoldentifierKey3	
העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 16-19	מספר סידורי במטען.	C	N..6	Numeric	מספר סידורי	cargoRowNumber	
העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 28-31	מספר גוש במחסן	C	N..6	Numeric	מספר גוש	warehouseBlockNumber	
העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 44-55	מועד הפעולה	M	N..12 (CCYYMMDDHHHH)	Datetime	מועד קליטה/טעינה	loadUnloadDate	
ניתן להעביר ערך קבוע עד 3 פוז' או לחילופין העתקה מלאה של 3 פוז' אחרונות מרשומת כותרת פוז' 23-28	מספר מופע קליטה	C	N..3	Numeric	מספר מופע קליטה	acceptanceAppearanceNumber	
יש למלא רק כאשר האתר המדווח הינו מחסן רישוי	סימון חריגה	C	N...1	Indicator	סימון חריגה	exceptionCheck	ConsignmentItem
יש למלא רק כאשר האתר המדווח הינו מחסן רישוי	סוג חריגה שדה חובה אם ערך שדה "סימון חריגה" = כן	C	N...2	Code	סוג חריגה	exceptionType	

<p>יש למלא רק כאשר האתר המדווח הינו מחסן רישוי</p>	<p>פרטי חריגה שדה חובה אם ערך שדה "סימון חריגה" = כן</p>	<p>C</p>	<p>an..512</p>	<p>Text</p>	<p>פרטי החריגה</p>	<p>exception Details</p>	
<p>תנאי: אם מכולה = קבוע D5 אחרת יש לקלוט את סוג האריזה מהמצהר, ולבדוק מול שדה: c01_sug_ariza להעביר אותו המרה כדלקמן: אם = 3 (מטען בצובר NE-) אם = 1 (מטען כללי) יש לבדוק אם רכבים-VN אם כן החזר VN אחרת, כל מטען אחר – החזר PP</p>	<p>סוג אריזה ע"פ טבלאות בינ"ל 21 UNCE</p>	<p>M</p>	<p>An..2</p>	<p>Code</p>	<p>סוג אריזה</p>	<p>packageType</p>	<p>Packing Details</p>
<p>העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 80-91</p>	<p>סימון מזהה יחודי של האריזה לצורך זיהוי יחידת המטען</p>	<p>O</p>	<p>An..32</p>	<p>Identifier</p>	<p>זיהוי יחידת אריזה</p>	<p>packageld</p>	



אם שדה : NE= packageType אז יש להחזיר 1 אחרת: העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 22-27 אם הערך שנתקבל מפוז' 22-27 שווה ל- 0 או ערך ריק יש להחזיר 1	כמות האריזות. במידה ויש זיהוי לאריזה הכמות היא בהכרח 1.	M	N..16	Quantity	כמות	quantity	
יש להעביר את נתון משקל נטו המתקבל במצהר דור קיים ברשומה 3 פוז' 032-039 או ממצהר חדש העתקה מלאה משדה : Declaration.Consign ment.ConsignmentIt em.GoodsMeasure.G rossMassMeasure	משקל אריזה במקרה של פירוט אריזה בודדת או משקל כלל האריזות כאשר אין פירוט ברמת אריזה	O	N..11,3	Measure	משקל	weight	

הנחיות המרה ממסר ZMINUT	סוג אריזה ע"פ טבלאות בינ"ל 21 UNCE	M	An..2	Code	סוג אריזה	packageT ype	Accumul atedPac kingFro mStorag eSite
	סימון מזהה יחודי של האריזה לצורך זיהוי יחידת המטען	O	An..32	Identif ier	זיהוי יחידת אריזה	packageId	
	כמות האריזות. במידה ויש זיהוי לאריזה הכמות היא בהכרח 1.	M	N..16	Quanti ty	כמות	quantity	
	משקל אריזה במקרה של פירוט אריזה בודדת או משקל כלל האריזות כאשר אין פירוט ברמת אריזה	O	N..11,3	Measu re	משקל	weight	
לפי מייל של ליאת מיום 7/7/14 מדובר על מספר יצואן. אין צורך למלא ערך של מספר יבואן עבור מטעני יבוא	מספר יבואן	C	AN..10	Text	מספר יצואן	exporterN umber	ExportD etails
לא נדרש בשלב היבוא	נמל סופי	O	AN..17	Text	נמל סופי	finalPort	

העתקה מלאה מרשומת נתוני קבלה פוז' 92-96	נמל פריקה	O	AN..17	Text	נמל פריקה	unloading Port	
	מספר שטר מטען מאסטר	O	AN..35	Text	שטר מטען מאסטר	masterBill OfLanding	
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	קליטה / סגירה.	M	n..2	Code	סוג פעולת דואר	PostActionType	PostItem Details
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	חובה עבור קליטת שק דואר בלבד. סוג קליטה : ראשית / משנית. ראשית = קליטה התחלתית / נמל / נתביג / מסוף. משנית = קליטה סופית באתר בו ירוקן השק, בבית המיון.	C	n..2	Code	סוג קליטת שק דואר	PostUnloadingType	
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	מספר מזהה הקבוצה אליה שייך דבר הדואר. לא רלוונטי לשק דואר.	O	n..3	Identifier	מספר קבוצה	groupNumber	
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	תאריך שיוך דבר הדואר לקבוצה. לא רלוונטי לשק דואר.	C	An..8 (CCYYMM DD)	DateTime	תאריך קבוצה	groupDate	

לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	יעד קליטה סופי עבור מטען הדואר. עבור שק דואר: אתר ההגעה הצפוי בו ירוקן השק (בית המיון). עבור דבר דואר: מספר בית המיון בו יטופל דבר הדואר. יכול להיות שונה מבית המיון שמדווח את הקליטה.	M	AN..20	Code	מספר אתר מטפל	relatedSiteNumber
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	מזהה מאתר סחר מקוון (כגון אמזון). לא רלוונטי לשק דואר.	O	An..20	Identifier	מזהה דבר הדואר במערכת הספק	postalVendorID
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	מזהה הספק ששידר את נתוני החבילה	C	n..9	Identifier	מזהה ספק במערכת המכס	vendorID
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	סיבת הסגירה של מטען הדואר בדואר.	C	n..2	Code	סיבת סגירה	closingReason
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	תאריך סגירה בפועל	C	An..8 (CCYYMMDD)	DateTime	תאריך סגירה	closingDate
לא רלוונטי לחברות נמל ע"פ מייל משירלי לוי (מל"מ) מיום 3/14	סיבת החזרה לחוו"ל ע"י הדואר.	C	n..2	Code	סיבת החזרה	returningReason



	חטיבה זו משמשת להעברת המסמך הסרוק של הצהרת השולח. כמתואר בחטיבת הצروفות המשותפת.						Attachm ent
--	---	--	--	--	--	--	------------------------

פערים

הצעה	תאור פער	שדה בדור חדש
לפי טבלה יחודית של המכס	כיום לא מועבר קוד אריזה וכרגע מוגדר כשדה חובה בדור חדש	packageType
	אופציונלי במסר דור חדש, לא קיים במסר המקור	weight